

## TAGLIAMOZZARELLA TAS

SKU: TAS

### DATI TECNICI

<b>Potenza Kw</b>	<u>0,3 kW (0,4 HP) – 1 PH /0,35 kW (0,5 HP) – 3 PH</u>
<b>Alimentazione</b>	<u>230V/1N/50Hz – 230-400V/3/50Hz</u>
<b>Velocità (rpm)</b>	<u>300</u>
<b>Produzione oraria</b>	<u>250÷300 Kg/h</u>
<b>Dimensioni della bocca</b>	<u>dimensione bocca ~ 80×65 mm</u>
<b>Dimensioni macchina (l x l x h mm)</b>	<u>330 x 380 x 690(h) mm</u>
<b>Peso netto (kg)</b>	<u>15</u>
<b>Peso lordo (Kg)</b>	<u>17</u>
<b>Dimensioni imballo (l x l x h mm)</b>	<u>430 x 400 x 800(h) mm</u>
<b>Volume imballo (m3)</b>	<u>0.138</u>



Macchina realizzata appositamente per cubettare (TAC) e sfilacciare (TAS)

mozzarella. Carcassa in acciaio inox AISI 304 - corpo centrale e coperchio in alluminio anodizzato - dimensione bocca ~ 80x65 mm -  
microinterruttori di sicurezza su coperchio e maniglia.

TAS: in base all'utilizzo dei vari dischi si ottiene sia una sfilacciatura mista che un taglio a spaghetti

